

Media Works Lab

Android 搭載

スマートフォン・タブレット

USB2.0 ハブ 4 ポート

バスパワー

※動作保障:USB キーボード、USB マウス

※USB microB メス端子対応

取扱説明書兼保証書

メーカー型番：OSUBKWBB

下記からダウンロードしてご覧いただけます。

<https://mediaworkslab.com/>

保証書

ご購入日（西暦・和暦）

ご購入店

ご購入者

初期不良は、商品到着後から1週間の保証です。それ以外はご購入日から半年間の保証です。修理は承っておりません。新品との交換になります。在庫がない場合は返金で対応させていただきます。

取扱説明書

■警告…死亡、重症や災害または故障をおこさないために必ずお守り下さい。

○ぬれた手で本機器に触らないで下さい。

○異音、異臭がしたとき、異常を感じたときは使用をやめて下さい。

○液体をかけたり、異物を入れないで下さい。

○熱を持つ状況にしないで下さい。

○以下の場所を使わないで下さい。

強い磁界、静電気、振動がおこるところ。また、平らでないところ、直射日光が当たる場所。熱を持っているところの近くの場所。漏電、漏水、油煙、湯気が起こる場所。湿気やホコリの多い場所。

○落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。

○分解、改造、修理をしないで下さい。

○廃棄は地方自治体の条例に従って下さい。

■注意…けが、物的損害を防ぐために以下の事柄をお守り下さい。

○コネクタをきれいな状態に保って下さい。

○使用中、長時間触らないで下さい。

○4ポート合計で2.5W まで対応しております。これを超えますと動作が不安定になります。まれに故障の原因となります。

○USB 周辺機器をつないだ場合に、USB 周辺機器の本来の性能を使えない場合があります。

○USB2.0規格の性能をフルに出すには、すべての経由する機器が USB2.0規格を準拠している必要があります。

■ここからはじめよう

1.確認しよう

以下の三点が揃っているかご確認下さい

○取扱説明書兼保証書（本書）

○USB2.0ハブ4ポートバスパワー

○USB ケーブル80cm（OTG 機能有）

長さは全長です（端子を含みます）

【USB microB オス端子⇄USB miniB オス端子】

2.使ってみよう

USB ケーブルでスマートフォンもしくはタブレットと USB2.0ハブ4ポートバスパワーを繋げて下さい。

※iphone、ipad には対応しておりません。

次に、使用したい USB 周辺機器を USB2.0ハブ4ポートバスパワーに繋げて下さい。

自動的にスマートフォンもしくはタブレットが USB 周辺機器を認識し使用できるようになります。※**相性問題で使用できないものがありますので動作保証は USB キーボードと USB マウスに限らせて頂いております。**また、本商品は USB microB メス端子（USB Type-C メス端子

には対応してません) があるスマートフォンまたはタブレットで OTG 機能を持っているものに使用できます。最近の機種は OTG 機能 (ホスト機能) を持っています。

3. 特徴を知ろう

本機器は接続するスマートフォン等から電源供給をうけますので、本機器専用電源は不要です。

4. 困った時はコールセンター

○電話：045-228-7925

○メールアドレス：

info@mediaworkslab.com

○<http://mediaworkslab.com/>

のお問い合わせ

※営業時間

平日の午前 9 時から午後 5 時。

定休日：土曜日・日曜日・祝日、年末年始 (12/30 から 01/03)

■仕様

商品名	Android 搭載スマートフォン・タブレット USB2.0ハブ 4ポート バスパワー
型番	OSUBKWBB
伝送速度	最大480Mbps (USB2.0規格)
インターフェイス	USB2.0 ・入力：USB miniB メス 端子×1。 ・出力：USB Type-A メス 端子×4。 ・外部電源用端子×1。(使用不可)
対応機械	USB microB メス端子をもち OTG 機能を持つスマートフォン及びタブレット ※USB Type-C メス端子をもつもの及び iphone、ipad にはご使用になれません。
ポート数	4ポート
供給電力	電源：バスパワー 電流：440mA/port 以内
ケーブル	全長：80cm
LED	通電時にブルーに点灯
定格出力	5V/0.5A、2.5W
外形寸法	幅×高さ×奥行き 105×13×25 mm (ケーブルを除く)
質量	ハブ：23g、付属ケーブル：12g パッケージ質量：42g
動作環境	温度：0～40℃、 湿度：5%～95% (結露なきこと)
保管環境	温度：-20～70℃ 湿度：5%～95% (結露なきこと)
規格	USB2.0
認定	RoHS※1、CE※2
製品構成	本体、USB ケーブル
保証	販売日から半年間

※ 1 RoHS

RoHS とは「電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令」です。

●対象物質制限一覧

- ・鉛：1,000ppm 以下
- ・水銀：1,000ppm 以下
- ・カドミウム：100ppm 以下
- ・六価クロム：1,000ppm 以下
- ・ポリ臭化ビフェニル(PBB)：1,000ppm 以下
- ・ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)1,000ppm 以下

なお、適当な代替方法がない場合は、一定の範囲内において使用が緩和されています。

※ 2 CE マーク

CE マークとはは、安全基準条件（使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件）を満たすことを証明するマークです。EU 加盟国で商品を売るために必要な商品品質を保証します。